ALST
SIEGES PROFESSIONNELS

Catalogue produits





LA SOCIÉTÉ

Fondée en 1994 et située au cœur de la région lyonnaise, ALSIT est une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de sièges professionnels.

Forts de près de 30 ans d'expérience et d'innovation, notre savoir-faire nous permet aujourd'hui d'offrir plus de 400 références de sièges techniques et de tabourets, destinés à divers secteurs d'activité tels que le médical, l'industrie, le commerce, l'enseignement et les laboratoires.

Initialement axés sur la fabrication de sièges professionnels, nous avons élargi notre gamme pour inclure également des tables réglables en hauteur, conçues pour faciliter le quotidien des professionnels.

Nous accordons une importance particulière à la sélection rigoureuse de nos matières premières et collaborons avec des partenaires sous-traitants partageant nos valeurs de qualité, de fiabilité et de respect de l'environnement. Nous privilégions des collaborations durables afin de garantir des produits performants et respectueux des enjeux écologiques.

En tant que fabricant français de sièges professionnels, ALSIT s'impose comme un acteur incontournable du secteur. Nos produits sont distribués en France et à l'international via un réseau de distributeurs agréés, partageant notre engagement pour la qualité et le service.

NOS ENGAGEMENTS

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) se définit comme l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités, tout en assurant leur viabilité économique. Elle constitue une contribution essentielle aux enjeux du développement durable.

La société ALSIT a engagé une démarche active dans plusieurs domaines, privilégiant la régularité des actions et mesures concrètes plutôt que la hiérarchisation d'objectifs. Parmi nos principales actions :

Aménagement des horaires de travail : adaptation pour mieux prendre en compte les situations familiales de nos salariés, favorisant ainsi leur bien-être et leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle.

Transition énergétique : installation d'éclairages plus performants, moins énergivores, dans nos bureaux et ateliers de montage.

Réduction des déplacements professionnels : limitation des voyages en voiture dès que possible, en privilégiant la visioconférence ou les déplacements essentiels.

Dématérialisation : remplacement des documents papier par des solutions numériques, réduisant ainsi notre empreinte écologique.

Optimisation de l'emballage : réduction des volumes d'emballage en supprimant le conditionnement individuel systématique.

Expéditions groupées : envoi de commandes consolidées pour limiter le nombre de transports.

Fournisseurs locaux : recherche et priorisation des partenaires régionaux pour diminuer l'impact carbone lié au transport.

Matériaux recyclables : recours privilégié aux composants recyclables pour la fabrication de nos produits.

Gestion des déchets : adhésion à la filière VALDELIA pour une gestion responsable des déchets de l'ameublement.

Notre philosophie repose sur l'idée que chaque initiative, même modeste, contribue à notre responsabilité sociale et environnementale.



NOS NORMES

Nos différentes gammes de sièges et de tabourets professionnels sont conçues selon les recommandations essentielles des normes :

- NF EN 1335
- DIN 68877
- DIN 4550 (vérins à gaz)
- NF EN 61340-5-1 (modèles antistatiques)

Nos revêtements en tissu enduit, conçus pour répondre aux exigences du secteur médical et de la recherche scientifique, garantissent une sécurité au feu conformément aux tests normatifs :

- M1 (NF P 92503)
- B2 (DIN 4102)
- NF EN 1021-1/2



Laboratoire et Recherche

Sièges ergonomiques et tabourets réglables, conçus pour optimiser le confort et l'hygiène dans les laboratoires et les salles blanches.

→ 6 - 15

Santé & Professions médicales

Tabourets médicaux et selles ergonomiques, adaptés pour assurer le confort des professionnels de la santé.

→ 16 - 25

Production industrielle

Sièges techniques et assis debout robustes et ergonomiques, conçus pour allier confort et durabilité dans l'industrie.

→ 26 - 35

Secteurs antistatiques

Sièges ESD conducteurs et confortables, conçus pour assurer la dissipation des charges électrostatiques en milieux sensibles.

→ 36 - 39

Agro-alimentaire

Sièges en inox résistants à l'humidité et à la corrosion, durables et fonctionnels pour l'industrie alimentaire.

→ 40 - 43

Univers multisectoriel

Solutions ergonomiques variées, alliant confort, design et fonctionnalité pour différents environnements professionnels.

→ 44 - 49

Guide de choix

Options de réglages, revêtements, mécanismes et roulettes spécifiques pour un confort personnalisé selon les besoins.

→ 50 - 52

Nuancier

Une large gamme de couleurs pour personnaliser et harmoniser l'esthétique des sièges en fonction de votre environnement.

→ 53 - 55

LABORATOIRE ET RECHERCHE

Dans l'univers des laboratoires au sens large, il est indispensable de tenir compte d'exigences ergonomiques particulières, distinctes d'autres activités professionnelles.

Les sièges de laboratoire ALSIT sont conçus pour répondre aux exigences spécifiques de ce domaine d'activité. Grâce à leur système de réglage en hauteur adapté aux différentes tailles de paillasses, nos sièges et tabourets assurent un confort d'assise optimal pour tous les utilisateurs.

De plus, nos revêtements sont normalisés et lavables, ce qui offre une facilité d'entretien essentielle dans un cadre où l'hygiène est primordiale, notamment dans les laboratoires de recherche, d'analyses et de production.

La diversité des dimensions et des réglages, allant du tabouret compact au siège ergonomique asynchrone, permet de s'adapter à tous les besoins, quels que soient les espaces de travail disponibles.

Pour répondre aux préférences esthétiques de chacun, nous proposons une large palette de coloris permettant d'intégrer harmonieusement nos sièges de laboratoire dans vos locaux.

→ PAGES 6 À 15



Assis debout Série 39



Caractéristiques techniques

- Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.
- Assise largeur 34cm profondeur 27cm, réglable en hauteur.
- Vérin à gaz avec amortisseur de confort.
- Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*	*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*	*Référence*
Sur patins			Sur roulettes	H2	49 À 69	3922R
	H3	53 À 78	3923P			
	H4	67 À 97	3924P			

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Coloris

p. 53

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Semi assis ajustables en inclinaison Série 29



Caractéristiques techniques

- Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.
- Assise largeur 49cm profondeur 46cm, réglable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme ergonomique.
- Vérin à gaz avec amortisseur de confort.
- Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*	*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*	*Référence*
Sur patins	H1	41 À 54	2921P.AS	Sur roulettes	H1	43 À 56	2921R.AS
	H2	48 À 68	2922P.AS		H2	50 À 70	2922R.AS
	H3	54 À 79	2923P.AS				

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Coloris

p. 53

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Tabourets Série 13



Caractéristiques techniques

Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.

Assise Ø 33cm épaisseur 4,5cm, réglable en hauteur.

Vérin à gaz avec amortisseur de confort.

Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H1	40 À 53	1321P	Sur roulettes	H1	42 À 55	1321R
	H2	47 À 67	1322P		H2	49 À 69	1322R
	H3	53 À 78	1323P		H3	55 À 80	1323R

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Coloris

p. 53

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Tabourets avec dossier Série 13D



Caractéristiques techniques

Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.

Dossier hauteur 22cm, ajustable en hauteur et en profondeur.

Assise Ø 33cm épaisseur 4,5cm, réglable en hauteur.

Vérin à gaz avec amortisseur de confort.

Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H1	40 À 53	1321D.P	Sur roulettes	H1	42 À 55	1321D.R
	H2	47 À 67	1322D.P		H2	49 À 69	1322D.R
	H3	53 À 78	1323D.P		H3	55 À 80	1323D.R

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Coloris

p. 53

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Tabourets confort Série 19



Caractéristiques techniques

Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.

Assise Ø 33cm épaisseur 6,5cm, réglable en hauteur.

Vérin à gaz avec amortisseur de confort.

Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H1	41 À 54	1921P	Sur roulettes	H1	43 À 56	1921R
	H2	48 À 68	1922P		H2	50 À 70	1922R
	H3	54 À 79	1923P		H3	56 À 81	1923R

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Coloris

p. 53

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Tabourets confort avec dossier Série 19D



Caractéristiques techniques

Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.

Dossier hauteur 22cm, ajustable en hauteur et en profondeur.

Assise Ø 33cm épaisseur 6,5cm, réglable en hauteur.

Vérin à gaz avec amortisseur de confort.

Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H1	41 À 54	1921D.P	Sur roulettes	H1	43 À 56	1921D.R
	H2	48 À 68	1922D.P		H2	50 À 70	1922D.R
	H3	54 À 79	1923D.P		H3	56 À 81	1923D.R

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Coloris

p. 53

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Sièges techniques Série 23



Caractéristiques techniques

Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.

Dossier hauteur 25cm, ajustable en hauteur et en profondeur.

Assise largeur 49cm profondeur 46cm, réglable en hauteur.

Vérin à gaz avec amortisseur de confort.

Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H1	41 À 54	2321P	Sur roulettes	H1	43 À 56	2321R
	H2	48 À 68	2322P		H2	50 À 70	2322R
	H3	54 À 79	2323P		H3	56 À 81	2323R

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Coloris

p. 53

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Sièges confort à contact permanent Série 92



Caractéristiques techniques

Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.

Dossier hauteur 33cm, ajustable en hauteur, en profondeur et en inclinaison avec mécanisme contact permanent.

Assise largeur 49cm profondeur 46cm, réglable en hauteur.

Vérin à gaz avec amortisseur de confort.

Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H1	42 À 55	9221P.CP	Sur roulettes	H1	44 À 57	9221R.CP
	H2	49 À 69	9222P.CP		H2	51 À 71	9222R.CP
	H3	55 À 80	9223P.CP		H3	57 À 82	9223R.CP

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Coloris

p. 53

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Sièges ergonomiques à réglage asynchrone Série A96



Caractéristiques techniques

- Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.
- Dossier hauteur 51cm, ajustable en hauteur et en inclinaison.
- Assise largeur 49cm profondeur 46cm, réglable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme asynchrone ergonomique.
- Vérin à gaz avec amortisseur de confort.
- Base Ø 60cm en aluminium poli, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H1	43 À 56	A9621P.AS	Sur roulettes	H1	45 À 58	A9621R.AS
	H2	50 À 70	A9622P.AS		H2	52 À 72	A9622R.AS
	H3	56 À 81	A9623P.AS		H3	58 À 83	A9623R.AS

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 46cm, en aluminium poli : Réf. RP

Coloris

p. 53

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Version avec accoudoirs



Caractéristiques techniques

- Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.
- Dossier hauteur 51cm, ajustable en hauteur et en inclinaison.
- Accoudoirs à fonction 4D, réglables en hauteur, en profondeur, en largeur et en pivotement.
- Assise largeur 49cm profondeur 46cm, réglable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme asynchrone ergonomique.
- Vérin à gaz avec amortisseur de confort.
- Base Ø 60cm en aluminium poli, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H1	43 À 56	A9621P.AS.AC	Sur roulettes	H1	45 À 58	A9621R.AS.AC
	H2	50 À 70	A9622P.AS.AC		H2	52 À 72	A9622R.AS.AC
	H3	56 À 81	A9623P.AS.AC		H3	58 À 83	A9623R.AS.AC

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 46cm, en aluminium poli : Réf. RP

Coloris

p. 53

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Tabourets polyuréthane Série 14



Caractéristiques techniques

Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.

Assise Ø 33cm épaisseur 5cm, réglable en hauteur.

Vérin à gaz avec amortisseur de confort.

Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H1	41 À 54	1421P	Sur roulettes	H1	43 À 56	1421R
	H2	48 À 68	1422P		H2	50 À 70	1422R
	H3	54 À 79	1423P		H3	56 À 81	1423R

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Assis debout polyuréthane Série 36



Caractéristiques techniques

Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.

Assise largeur 35cm profondeur 25cm, réglable en hauteur.

Vérin à gaz avec amortisseur de confort.

Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins				Sur roulettes	H2	49 À 69	3622R
	H3	53 À 78	3623P				
	H4	67 À 97	3624P				

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Sièges polyuréthane Série 27



Caractéristiques techniques

- Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.
- Dossier hauteur 31cm, ajustable en hauteur et en profondeur.
- Assise largeur 46cm profondeur 42cm, réglable en hauteur.
- Vérin à gaz avec amortisseur de confort.
- Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H1	40 À 53	2721P	Sur roulettes	H1	42 À 55	2721R
	H2	47 À 67	2722P		H2	49 À 69	2722R
	H3	53 À 78	2723P		H3	55 À 80	2723R

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Sièges polyuréthane à contact permanent Série 25



Caractéristiques techniques

- Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.
- Dossier hauteur 36cm, ajustable en hauteur, en profondeur et en inclinaison avec mécanisme à contact permanent.
- Assise largeur 49cm profondeur 45cm, réglable en hauteur.
- Vérin à gaz avec amortisseur de confort.
- Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H1	40 À 53	2521P.CP	Sur roulettes	H1	42 À 55	2521R.CP
	H2	47 À 67	2522P.CP		H2	49 À 69	2522R.CP
	H3	53 À 78	2523P.CP		H3	55 À 80	2523R.CP

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Assis debout salle blanche Série A35



Caractéristiques techniques

- Revêtement polyuréthane (mousse compacte), finition lisse et hermétique, lavable et résistant aux chocs et à la coupure.
- Assise largeur 34cm profondeur 30cm, réglable en hauteur.
- Vérin à gaz avec amortisseur de confort.
- Base Ø 50cm en aluminium poli, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins				Sur roulettes	H2	50 À 70	A3522R
	H3	54 À 79	A3523P				

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 46cm, en aluminium poli : Réf. RP

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Sièges salle blanche ergonomiques Série A85



Caractéristiques techniques

- Revêtement polyuréthane (mousse compacte), finition lisse et hermétique, lavable et résistant aux chocs et à la coupure.
- Dossier hauteur 31cm, ajustable en hauteur et en inclinaison.
- Assise largeur 42cm profondeur 44cm, réglable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme asynchrone ergonomique.
- Vérin à gaz avec amortisseur de confort.
- Base Ø 60cm en aluminium poli, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H1	42 À 55	A8521P.AS	Sur roulettes	H1	44 À 57	A8521R.AS
	H2	49 À 69	A8522P.AS		H2	51 À 71	A8522R.AS
	H3	55 À 80	A8523P.AS		H3	57 À 82	A8523R.AS

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 46cm, en aluminium poli : Réf. RP

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Tabourets salle blanche ESD Série A13



Caractéristiques techniques

- Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable et conducteur antistatique (ESD).
- Assise Ø 33cm épaisseur 4,5cm, réglable en hauteur.
- Vérin à gaz avec amortisseur de confort.
- Base Ø 50cm en aluminium poli, équipée de patins ou de roulettes antistatiques.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H1	41 À 54	A1321P.ESD	Sur roulettes	H1	43 À 56	A1321R.ESD
	H2	48 À 68	A1322P.ESD		H2	50 À 70	A1322R.ESD
	H3	54 À 79	A1323P.ESD		H3	56 À 81	A1323R.ESD

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 46cm, en aluminium poli : Réf. RP

Roulettes spécifiques en option : nous consulter

Sièges salle blanche ESD Série A82



Caractéristiques techniques

- Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable et conducteur antistatique (ESD).
- Dossier hauteur 25cm, ajustable en hauteur et en inclinaison.
- Assise largeur 49cm profondeur 46cm, réglable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme asynchrone ergonomique.
- Vérin à gaz avec amortisseur de confort.
- Base Ø 60cm en aluminium poli, équipée de patins ou de roulettes antistatiques.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H1	42 À 55	A8221P.ESD.AS	Sur roulettes	H1	44 À 57	A8221R.ESD.AS
	H2	49 À 69	A8222P.ESD.AS		H2	51 À 71	A8222R.ESD.AS
	H3	55 À 80	A8223P.ESD.AS		H3	57 À 82	A8223R.ESD.AS

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 46cm, en aluminium poli : Réf. RP

Roulettes spécifiques en option : nous consulter

SANTÉ & PROFESSIONS MÉDICALES

L'univers de la santé englobe une grande variété d'établissements tels que les hôpitaux, les cliniques et les maisons de santé. Dans ce contexte, les exigences ergonomiques et techniques en matière d'assise se rejoignent sur des critères essentiels : hygiène, fonctionnalité et durabilité.

Les tabourets médicaux ALSIT sont conçus pour offrir un confort optimal et une ergonomie adaptée aux besoins spécifiques des professionnels de santé. Notre gamme comprend des assises circulaires et différents modèles de selles, permettant à chaque utilisateur de choisir l'option qui s'harmonise le mieux avec sa pratique.

Nous proposons également deux systèmes de réglage en hauteur : un réglage traditionnel par commande manuelle et un réglage innovant par commande au pied, qui permet aux praticiens de garder les mains libres durant leurs interventions. De plus, nos revêtements lavables et antibactériens garantissent un environnement de travail hygiénique et sécurisant.

Un vaste choix de coloris est disponible pour nos tabourets médicaux, permettant à chaque professionnel de personnaliser son espace de travail selon ses préférences.

→ PAGES 16 À 25



Tabourets assise tendue Série 13



Caractéristiques techniques

Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.

Assise Ø 33cm épaisseur 4,5cm, réglable en hauteur par commande manuelle.

Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.

Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H1	40 À 53	1321P	Sur roulettes	H1	42 À 55	1321RVP
	H2	47 À 67	1322P		H2	49 À 69	1322RVP
	H3	53 À 78	1323P		H3	55 À 80	1323RVP

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Coloris

p. 53

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Tabourets avec dossier Série 13D



Caractéristiques techniques

Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.

Dossier hauteur 22cm, ajustable en hauteur et en profondeur.

Assise Ø 33cm épaisseur 4,5cm, réglable en hauteur par commande manuelle.

Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.

Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H1	40 À 53	1321D.P	Sur roulettes	H1	42 À 55	1321D.RVP
	H2	47 À 67	1322D.P		H2	49 À 69	1322D.RVP
	H3	53 À 78	1323D.P		H3	55 À 80	1323D.RVP

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Coloris

p. 53

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Tabourets avec base socle Série SC13



Caractéristiques techniques

- Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.
- Dossier hauteur 22cm, ajustable en hauteur et en profondeur (suivant version).
- Assise Ø 33cm épaisseur 4,5cm, réglable en hauteur par commande manuelle.
- Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.
- Base Ø 48cm de type socle circulaire en acier chromé.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sans dossier	H1	40 À 53	SC1321	Avec dossier	H1	40 À 53	SC1321D
	H2	47 À 67	SC1322		H2	47 À 67	SC1322D
	H3	53 À 78	SC1323		H3	53 À 78	SC1323D

Coloris

p. 53

Tabourets structure inox Série X13



Caractéristiques techniques

- Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.
- Assise Ø 33cm épaisseur 4,5cm, réglable en hauteur par commande manuelle.
- Vérin à gaz inox avec amortisseur de confort.
- Base Ø 54cm en acier inoxydable, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H2	48 À 68	1322P INOX	Sur roulettes	H2	50 À 70	1322RVP INOX
	H3	54 À 79	1323P INOX		H3	56 À 81	1323RVP INOX

Option repose-pieds réglable en hauteur, en acier inoxydable : Réf. RPI

Coloris

p. 53

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Tabourets assise épaisse Série 19



Caractéristiques techniques

- Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.
- Assise Ø 33cm épaisseur 6,5cm, réglable en hauteur par commande manuelle.
- Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.
- Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H1	41 À 54	1921P	Sur roulettes	H1	43 À 56	1921RVP
	H2	48 À 68	1922P		H2	50 À 70	1922RVP
	H3	54 À 79	1923P		H3	56 À 81	1923RVP

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Coloris

p. 53

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Tabourets avec dossier Série 19D



Caractéristiques techniques

- Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.
- Dossier hauteur 22cm, ajustable en hauteur et en profondeur.
- Assise Ø 33cm épaisseur 6,5cm, réglable en hauteur par commande manuelle.
- Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.
- Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H1	41 À 54	1921D.P	Sur roulettes	H1	43 À 56	1921D.RVP
	H2	48 À 68	1922D.P		H2	50 À 70	1922D.RVP
	H3	54 À 79	1923D.P		H3	56 À 81	1923D.RVP

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Coloris

p. 53

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Tabourets à commande au pied Série 13DI



Caractéristiques techniques

- Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.
- Dossier hauteur 22cm, ajustable en hauteur et en profondeur (suivant version).
- Assise Ø 33cm épaisseur 4,5cm, réglable en hauteur par commande au pied.
- Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.
- Base Ø 50cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Patins sans dossier	H2	52 À 71	1322P.DI	Roulettes sans dossier	H2	54 À 73	1322RVP.DI
Patins avec dossier	H2	52 À 71	1322D.P.DI	Roulettes avec dossier	H2	54 À 73	1322D.RVP.DI

Coloris

p. 53

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Tabourets confort à commande au pied Série 19DI



Caractéristiques techniques

- Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.
- Dossier hauteur 22cm, ajustable en hauteur et en profondeur (suivant version).
- Assise Ø 33cm épaisseur 6,5cm, réglable en hauteur par commande au pied.
- Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.
- Base Ø 50cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Patins sans dossier	H2	54 À 73	1922P.DI	Roulettes sans dossier	H2	56 À 75	1922RVP.DI
Patins avec dossier	H2	54 À 73	1922D.P.DI	Roulettes avec dossier	H2	56 À 75	1922D.RVP.DI

Coloris

p. 53

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Selles ajustables en inclinaison Série 37



Caractéristiques techniques

- Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.
- Dossier hauteur 27cm, ajustable en hauteur (suivant version).
- Assise largeur 40cm profondeur 35cm, réglable en hauteur et en inclinaison par commande manuelle.
- Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.
- Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sans dossier	H1	43 À 56	3721RVP.AS	Avec dossier	H1	43 À 56	3721D.RVP.AS
	H2	50 À 70	3722RVP.AS		H2	50 À 70	3722D.RVP.AS

Coloris

p. 53

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Selles inclinables à commande au pied Série 37DI



Caractéristiques techniques

- Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.
- Dossier hauteur 27cm, ajustable en hauteur (suivant version).
- Assise largeur 40cm profondeur 35cm, réglable en hauteur par commande au pied et en inclinaison par commande manuelle.
- Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.
- Base Ø 50cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Patins sans dossier	H2	54 À 73	3722P.AS.DI	Roulettes sans dossier	H2	56 À 75	3722RVP.AS.DI
Patins avec dossier	H2	54 À 73	3722D.P.AS.DI	Roulettes avec dossier	H2	56 À 75	3722D.RVP.AS.DI

Coloris

p. 53

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Tabourets assise extra large Série A20



Caractéristiques techniques

Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.

Assise Ø 40cm épaisseur 7,5cm, réglable en hauteur par commande manuelle.

Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.

Base Ø 50cm en aluminium poli, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H1	43 À 56	A2021P	Sur roulettes	H1	45 À 58	A2021RVP
	H2	50 À 70	A2022P		H2	52 À 72	A2022RVP
	H3	56 À 81	A2023P		H3	58 À 83	A2023RVP

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 46cm, en aluminium poli : Réf. RP

Coloris

p. 53

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Tabourets extra large avec dossier inclinable Série A20D



Caractéristiques techniques

Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.

Dossier hauteur 25cm, ajustable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme ergonomique.

Assise Ø 40cm épaisseur 7,5cm, réglable en hauteur par commande manuelle.

Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.

Base Ø 50cm en aluminium poli, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H1	43 À 56	A2021D.IN.P	Sur roulettes	H1	45 À 58	A2021D.IN.RVP
	H2	50 À 70	A2022D.IN.P		H2	52 À 72	A2022D.IN.RVP
	H3	56 À 81	A2023D.IN.P		H3	58 À 83	A2023D.IN.RVP

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 46cm, en aluminium poli : Réf. RP

Coloris

p. 53

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Tabourets extra large à commande au pied ARIES et HYDRA



Caractéristiques techniques

- Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.
- Dossier accoudoir multifonction, largeur 50cm épaisseur 8cm, ajustable en hauteur et rotatif à 360° (suivant version).
- Assise Ø 40cm épaisseur 7,5cm, réglable en hauteur par commande au pied.
- Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.
- Base Ø 50cm en aluminium poli, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Patins sans dossier	H2	54 À 73	ARIES P.DI	Roulettes sans dossier	H2	54 À 73	ARIES RVP.DI
Patins avec dossier	H2	60 À 73	HYDRA P.DI	Roulettes avec dossier	H2	60 À 73	HYDRA RVP.DI

Coloris

p. 53

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Tabourets ergonomiques à commande au pied LYRA et ORION



Caractéristiques techniques

- Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.
- Dossier hauteur 25cm, ajustable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme ergonomique.
- Accoudoirs 4D, réglables en hauteur, en profondeur, en largeur et en pivotement (suivant version).
- Assise Ø 40cm épaisseur 7,5cm, réglable en hauteur par commande au pied.
- Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.
- Base Ø 50cm en aluminium poli, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Patins sans accoudoirs	H2	54 À 73	LYRA P.DI	Roulettes sans accoudoirs	H2	54 À 73	LYRA RVP.DI
Patins avec accoudoirs	H2	54 À 73	ORION P.DI	Roulettes avec accoudoirs	H2	54 À 73	ORION RVP.DI

Coloris

p. 53

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Selles confort Série A40



Caractéristiques techniques

- Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.
- Dossier accoudoir multifonction, largeur 50cm épaisseur 8cm, ajustable en hauteur et rotatif à 360° (suivant version).
- Assise largeur 40cm profondeur 40cm épaisseur 7,5cm, réglable en hauteur par commande manuelle.
- Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.
- Base Ø 50cm en aluminium poli, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Patins sans dossier	H2	50 À 70	A4022P	Roulettes sans dossier	H2	52 À 72	A4022RVP
Patins avec dossier	H2	56 À 70	A4022DAC.P	Roulettes avec dossier	H2	58 À 72	A4022DAC.RVP

Coloris

p. 53

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Selles confort à commande au pied RIGEL et ATLAS



Caractéristiques techniques

- Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.
- Dossier accoudoir multifonction, largeur 50cm épaisseur 8cm, ajustable en hauteur et rotatif à 360° (suivant version).
- Assise largeur 40cm profondeur 40cm épaisseur 7,5cm, réglable en hauteur par commande au pied.
- Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.
- Base Ø 50cm en aluminium poli, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Patins sans dossier	H2	54 À 73	RIGEL P.DI	Roulettes sans dossier	H2	54 À 73	RIGEL RVP.DI
Patins avec dossier	H2	60 À 73	ATLAS P.DI	Roulettes avec dossier	H2	60 À 73	ATLAS RVP.DI

Coloris

p. 53

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Selles ergonomiques à commande au pied VEGA et SIRIUS



Caractéristiques techniques

- Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.
- Dossier hauteur 27cm, ajustable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme ergonomique.
- Accoudoirs 4D, réglables en hauteur, en profondeur, en largeur et en pivotement (suivant version).
- Assise largeur 40cm profondeur 40cm épaisseur 7,5cm, réglable en hauteur par commande au pied.
- Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.
- Base Ø 50cm en aluminium poli, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Patins sans accoudoirs	H2	54 À 73	VEGA P.DI	Roulettes sans accoudoirs	H2	54 À 73	VEGA RVP.DI
Patins avec accoudoirs	H2	54 À 73	SIRIUS P.DI	Roulettes avec accoudoirs	H2	54 À 73	SIRIUS RVP.DI

Coloris

p. 53

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Selle de bloc oscillante à commande au pied SOP.DI



Hauteur de 58 à 77cm
Référence : SOP.DI

Caractéristiques techniques

- Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.
- Assise largeur 38cm profondeur 36cm épaisseur 6,5cm, réglable en hauteur par commande au pied. Inclinaison progressive de l'assise vers l'avant coordonnée à l'inclinaison du buste de l'utilisateur, blocage de sécurité automatique de l'assise vers l'arrière.
- Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.
- Base Ø 50cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs.

PRODUCTION INDUSTRIELLE

Dans un environnement industriel où se côtoient lignes de fabrication, ateliers de mécanique et unités de conditionnement, il est essentiel de disposer de sièges de travail adaptés. C'est dans cette optique que nous avons développé notre gamme de sièges d'atelier, conçue pour répondre aux exigences variées de différents métiers industriels.

Notre offre se distingue par une vaste sélection d'options ergonomiques, incluant des sièges assis-debout qui favorisent un travail dynamique, ainsi que différents modèles de sièges techniques qui garantissent un confort d'assise optimal lors des sessions prolongées.

Pour s'adapter à des hauteurs de travail variées, allant de près du sol à plus d'un mètre, nous proposons cinq colonnes de réglage en hauteur, permettant à chaque utilisateur de trouver la position idéale.

Concernant les revêtements, nous privilégions des matériaux robustes et faciles d'entretien, tels que le polyuréthane et le bois galbé, garantissant ainsi une durabilité accrue même dans les environnements les plus exigeants. Les sièges d'atelier ALSIT constituent ainsi la solution parfaite pour allier confort et efficacité au sein de votre environnement de travail.

→ PAGES 26 À 35



Tabourets polyuréthane Série N14



Caractéristiques techniques

Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.

Assise Ø 33cm épaisseur 5cm, réglable en hauteur.

Vérin à gaz avec amortisseur de confort.

Base Ø 54cm en polyamide renforcé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H1	42 À 55	N1421P	Sur roulettes	H1	44 À 57	N1421R
	H2	49 À 69	N1422P		H2	51 À 71	N1422R
	H3	55 À 80	N1423P		H3	57 À 82	N1423R

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Tabourets polyuréthane avec dossier Série N14D



Caractéristiques techniques

Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.

Dossier hauteur 10cm, ajustable en hauteur et en profondeur.

Assise Ø 33cm épaisseur 5cm, réglable en hauteur.

Vérin à gaz avec amortisseur de confort.

Base Ø 54cm en polyamide renforcé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H1	42 À 55	N1421D.P	Sur roulettes	H1	44 À 57	N1421D.R
	H2	49 À 69	N1422D.P		H2	51 À 71	N1422D.R
	H3	55 À 80	N1423D.P		H3	57 À 82	N1423D.R

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Tabourets avec base socle Série FX14



Caractéristiques techniques

- Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.
- Dossier hauteur 10cm, ajustable en hauteur et en profondeur.
- Assise Ø 33cm épaisseur 5cm, réglable en hauteur.
- Vérin à gaz avec amortisseur de confort.
- Base Ø 44cm de type socle circulaire en polyamide renforcé, équipée de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sans dossier	H1	44 À 57	FX1421R	Avec dossier	H1	44 À 57	FX1421D.R
	H2	51 À 71	FX1422R		H2	51 À 71	FX1422D.R

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Assis debout polyuréthane Série N34



Caractéristiques techniques

- Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.
- Assise largeur 35cm profondeur 27cm, réglable en hauteur.
- Vérin à gaz avec amortisseur de confort.
- Base Ø 54cm en polyamide renforcé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins				Sur roulettes	H2	50 À 70	N3422R
	H3	54 À 79	N3423P				

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Assis debout avec dosseret Série 35



Caractéristiques techniques

Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.

Assise largeur 34cm profondeur 30cm, réglable en hauteur.

Vérin à gaz avec amortisseur de confort.

Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins				Sur roulettes	H2	49 À 69	3522R
	H3	53 À 78	3523P				
	H4	67 À 97	3524P				

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Assis debout inclinables Série 36AS



Caractéristiques techniques

Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.

Assise largeur 35cm profondeur 25cm, réglable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme ergonomique.

Vérin à gaz avec amortisseur de confort.

Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins				Sur roulettes	H2	49 À 69	3622R.AS
	H3	53 À 78	3623P.AS				
	H4	67 À 97	3624P.AS				

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Selles ajustables en inclinaison Série 38



Caractéristiques techniques

- Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.
- Dossier hauteur 27cm, ajustable en hauteur (suivant version).
- Assise largeur 40cm profondeur 35cm, réglable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme ergonomique.
- Vérin à gaz avec amortisseur de confort.
- Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sans dossier	H1	43 À 56	3821R.AS	Avec dossier	H1	43 À 56	3821D.R.AS
	H2	50 À 70	3821R.AS		H2	50 À 70	3822D.R.AS

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Sièges à réglage extra bas Série 44



Caractéristiques techniques

- Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.
- Dossier hauteur 24cm, ajustable en hauteur et en profondeur (suivant version).
- Assise largeur 42cm profondeur 40cm, réglable en hauteur.
- Vérin à gaz avec amortisseur de confort.
- Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sans dossier	H0	32 À 41	4420R	Avec dossier	H0	32 À 41	2420R

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Sièges polyuréthane Série N24



Caractéristiques techniques

- Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.
- Dossier hauteur 24cm, ajustable en hauteur et en profondeur.
- Assise largeur 42cm profondeur 40cm, réglable en hauteur.
- Vérin à gaz avec amortisseur de confort.
- Base Ø 57cm en polyamide renforcé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H1	41 À 54	N2421P	Sur roulettes	H1	43 À 56	N2421R
	H2	48 À 68	N2422P		H2	50 À 70	N2422R
	H3	54 À 79	N2423P		H3	56 À 81	N2423R

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Sièges techniques Série N27



Caractéristiques techniques

- Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.
- Dossier hauteur 31cm, ajustable en hauteur et en profondeur.
- Assise largeur 46cm profondeur 42cm, réglable en hauteur.
- Vérin à gaz avec amortisseur de confort.
- Base Ø 57cm en polyamide renforcé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H1	41 À 54	N2721P	Sur roulettes	H1	43 À 56	N2721R
	H2	48 À 68	N2722P		H2	50 À 70	N2722R
	H3	54 À 79	N2723P		H3	56 À 81	N2723R

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Semi assis ajustables en inclinaison Série 28



Caractéristiques techniques

- Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.
- Assise largeur 46cm profondeur 42cm, réglable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme ergonomique.
- Vérin à gaz avec amortisseur de confort.
- Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H1	40 À 53	2821P.AS	Sur roulettes	H1	42 À 55	2821R.AS
	H2	47 À 67	2822P.AS		H2	49 À 69	2822R.AS
	H3	53 À 78	2823P.AS				

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Sièges techniques à contact permanent Série 27CP



Caractéristiques techniques

- Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.
- Dossier hauteur 31cm, ajustable en hauteur, en profondeur et en inclinaison avec mécanisme contact permanent.
- Assise largeur 46cm profondeur 42cm, réglable en hauteur.
- Vérin à gaz avec amortisseur de confort.
- Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H1	40 À 53	2721P.CP	Sur roulettes	H1	42 À 55	2721R.CP
	H2	47 À 67	2722P.CP		H2	49 À 69	2722R.CP
	H3	53 À 78	2723P.CP		H3	55 À 80	2723R.CP

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Sièges ergonomiques à réglage asynchrone Série 85



Caractéristiques techniques

- Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.
- Dossier hauteur 31cm, ajustable en hauteur et en inclinaison.
- Assise largeur 42cm profondeur 44cm, réglable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme asynchrone.
- Vérin à gaz avec amortisseur de confort.
- Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H1	41 À 54	8521P.AS	Sur roulettes	H1	43 À 56	8521R.AS
	H2	48 À 68	8522P.AS		H2	50 À 70	8522R.AS
	H3	54 À 79	8523P.AS		H3	56 À 81	8523R.AS

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 46cm, en aluminium poli : Réf. RP

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Siège polyuréthane à réglage asynchrone Série 25AS



Caractéristiques techniques

- Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.
- Dossier hauteur 36cm, ajustable en hauteur et en inclinaison.
- Assise largeur 49cm profondeur 45cm, réglable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme asynchrone.
- Vérin à gaz avec amortisseur de confort.
- Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H1	40 À 53	2521P.AS	Sur roulettes	H1	42 À 55	2521R.AS
	H2	47 À 67	2522P.AS		H2	49 À 69	2522R.AS
	H3	53 À 78	2523P.AS		H3	55 À 80	2523R.AS

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 46cm, en aluminium poli : Réf. RP

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Tabourets bois Série N11



Caractéristiques techniques

En hêtre multiplis, finition vernis teinte naturelle.
Bois conforme norme PEFC.

Assise Ø 32cm épaisseur 1,5cm, réglable en hauteur.

Vérin à gaz avec amortisseur de confort.

Base Ø 54cm en polyamide renforcé,
équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H1	40 À 53	N1121P	Sur roulettes	H1	42 À 55	N1121R
	H2	47 À 67	N1122P		H2	49 À 69	N1122R
	H3	53 À 78	N1123P		H3	55 À 80	N1123R

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Sièges bois Série N21



Caractéristiques techniques

En hêtre multiplis, finition vernis teinte naturelle.
Bois conforme norme PEFC.

Dossier hauteur 24cm, ajustable en hauteur
et en profondeur.

Assise largeur 41cm profondeur 39cm,
réglable en hauteur.

Vérin à gaz avec amortisseur de confort.

Base Ø 57cm en polyamide renforcé,
équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H1	39 À 52	N2121P	Sur roulettes	H1	41 À 54	N2121R
	H2	46 À 66	N2122P		H2	48 À 68	N2122R
	H3	52 À 77	N2123P		H3	54 À 79	N2123R

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Sièges techniques Série N23



Caractéristiques techniques

- Revêtement tissu enduit de pvc, classé non feu M1, sur rembourrage de mousse à haute densité.
- Dossier hauteur 25cm, ajustable en hauteur et en profondeur.
- Assise largeur 49cm profondeur 46cm, réglable en hauteur.
- Vérin à gaz avec amortisseur de confort.
- Base Ø 57cm en polyamide renforcé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H1	42 À 55	N2321P	Sur roulettes	H1	44 À 57	N2321R
	H2	49 À 69	N2322P		H2	51 À 71	N2322R
	H3	55 À 80	N2323P		H3	57 À 82	N2323R

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Sièges confort à contact permanent Série N92



Caractéristiques techniques

- Revêtement tissu enduit de pvc, classé non feu M1, sur rembourrage de mousse à haute densité.
- Dossier hauteur 33cm, ajustable en hauteur, en profondeur et en inclinaison avec mécanisme contact permanent.
- Assise largeur 49cm profondeur 46cm, réglable en hauteur.
- Vérin à gaz avec amortisseur de confort.
- Base Ø 57cm en polyamide renforcé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H1	43 À 56	N9221P.CP	Sur roulettes	H1	45 À 58	N9221R.CP
	H2	50 À 70	N9222P.CP		H2	52 À 72	N9222R.CP
	H3	56 À 81	N9223P.CP		H3	58 À 83	N9223R.CP

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

SECTEURS ANTISTATIQUES

Les charges et décharges électrostatiques représentent un danger majeur pour les composants électroniques. Il est donc essentiel en milieu de production, de prévenir l'accumulation de charges sur les objets et les personnes, tout en assurant leur dissipation efficace au sol.

Les sièges antistatiques ALSIT sont spécifiquement conçus pour offrir un environnement de travail sécurisé et confortable.

Fabriqués avec des matériaux de haute qualité, nos sièges ESD (Electrostatic Discharge) disposent d'un revêtement spécifique, d'un câblage interne et de roulettes ou de patins conducteurs, garantissant une dissipation continue des charges électrostatiques.

Nos sièges antistatiques sont des alliés indispensables dans des environnements sensibles tels que les ateliers de production électronique et les laboratoires, où le confort et la sécurité sont essentiels à la productivité.

→ PAGES 36 À 39



Assis debout antistatiques Série 39ESD



Caractéristiques techniques

Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable et conducteur antistatique (ESD).

Assise largeur 34cm profondeur 27cm, réglable en hauteur.

Vérin à gaz avec amortisseur de confort.

Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins ou de roulettes antistatiques.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins				Sur roulettes	H2	49 À 69	3922R.ESD
	H3	53 À 78	3923P.ESD				
	H4	67 À 97	3924P.ESD				

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 46cm, en aluminium poli : Réf. RP

Roulettes spécifiques en option : nous consulter

Semi assis antistatiques Série 49ESD



Caractéristiques techniques

Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable et conducteur antistatique (ESD).

Assise largeur 49cm profondeur 46cm, réglable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme ergonomique.

Vérin à gaz avec amortisseur de confort.

Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins ou de roulettes antistatiques.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H1	41 À 54	4921P.ESD.AS	Sur roulettes	H1	43 À 56	4921R.ESD.AS
	H2	48 À 68	4922P.ESD.AS		H2	50 À 70	4922R.ESD.AS
	H3	54 À 79	4923P.ESD.AS				

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 46cm, en aluminium poli : Réf. RP

Roulettes spécifiques en option : nous consulter

Tabourets antistatiques Série 13ESD



Caractéristiques techniques

- Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable et conducteur antistatique (ESD).
- Assise Ø 33cm épaisseur 4,5cm, réglable en hauteur.
- Vérin à gaz avec amortisseur de confort.
- Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins ou de roulettes antistatiques.

RÉFÉRENCES

Version		*Hauteur en cm*	*Référence*	*Version*		*Hauteur en cm*	*Référence*
Sur patins	H1	40 À 53	1321P.ESD	Sur roulettes	H1	42 À 55	1321R.ESD
	H2	47 À 67	1322P.ESD		H2	49 À 69	1322R.ESD
	H3	53 À 78	1323P.ESD		H3	55 À 80	1323R.ESD

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 46cm, en aluminium poli : Réf. RP

Roulettes spécifiques en option : nous consulter

Sièges antistatiques Série 42ESD



Caractéristiques techniques

- Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable et conducteur antistatique (ESD).
- Dossier hauteur 25cm, ajustable en hauteur et en profondeur.
- Assise largeur 49cm profondeur 46cm, réglable en hauteur.
- Vérin à gaz avec amortisseur de confort.
- Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins ou de roulettes antistatiques.

RÉFÉRENCES

Version		*Hauteur en cm*	*Référence*	*Version*		*Hauteur en cm*	*Référence*
Sur patins	H1	41 À 54	4221P.ESD	Sur roulettes	H1	43 À 56	4221R.ESD
	H2	48 À 68	4222P.ESD		H2	50 À 70	4222R.ESD
	H3	54 À 79	4223P.ESD		H3	56 À 81	4223R.ESD

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 46cm, en aluminium poli : Réf. RP

Roulettes spécifiques en option : nous consulter

Sièges antistatiques à contact permanent Série 58ESD



Caractéristiques techniques

- Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable et conducteur antistatique (ESD).
- Dossier hauteur 33cm, ajustable en hauteur, en profondeur et en inclinaison avec mécanisme contact permanent.
- Assise largeur 49cm profondeur 46cm, réglable en hauteur.
- Vérin à gaz avec amortisseur de confort.
- Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins ou de roulettes antistatiques.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H1	42 À 55	5821P.ESD.CP	Sur roulettes	H1	44 À 57	5821R.ESD.CP
	H2	49 À 69	5822P.ESD.CP		H2	51 À 71	5822R.ESD.CP
	H3	55 À 80	5823P.ESD.CP		H3	57 À 82	5823R.ESD.CP

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 46cm, en aluminium poli : Réf. RP

Roulettes spécifiques en option : nous consulter

Sièges antistatiques à réglage asynchrone Série A98ESD



Caractéristiques techniques

- Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable et conducteur antistatique (ESD).
- Dossier hauteur 51cm, ajustable en hauteur et en inclinaison.
- Assise largeur 49cm profondeur 46cm, réglable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme asynchrone.
- Vérin à gaz avec amortisseur de confort.
- Base Ø 60cm en aluminium poli, équipée de patins ou de roulettes antistatiques.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H1	43 À 56	A9821P.ESD.AS	Sur roulettes	H1	45 À 58	A9821R.ESD.AS
	H2	50 À 70	A9822P.ESD.AS		H2	52 À 72	A9822R.ESD.AS
	H3	56 À 81	A9823P.ESD.AS		H3	58 À 83	A9823R.ESD.AS

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 46cm, en aluminium poli : Réf. RP

Roulettes spécifiques en option : nous consulter

AGRO ALIMENTAIRE

Dans un secteur où l'hygiène et la durabilité sont primordiales, notre gamme de sièges en inox se distingue par sa prise en compte des exigences rigoureuses de l'industrie agro-alimentaire. Conçus pour allier robustesse et fonctionnalité, nos modèles inox génèrent une pleine sécurité d'utilisation.

Fabriqués avec une structure en acier inoxydable 304L, nos sièges offrent une grande résistance à l'humidité et à la corrosion, garantissant une durabilité optimale même dans les environnements les plus exigeants.

Les assises en polyuréthane, reconnues pour leur robustesse et leur longévité, renforcent la protection contre l'humidité. Elles offrent également une surface facile à nettoyer et à entretenir, favorisant ainsi une hygiène irréprochable.

Que ce soit dans des usines de transformation alimentaire, des centres de conditionnement ou dans toute autre installation de l'industrie agro-alimentaire, les sièges inox ALSIT sont la solution parfaite pour répondre aux contraintes de ce secteur professionnel.

→ PAGES 40 À 43



Assis debout à structure inoxydable Série 75VM



Caractéristiques techniques

Revêtement polyuréthane (mousse compacte étanche), résistant aux chocs et à la coupure.

Assise largeur 35cm profondeur 27cm, réglable en hauteur.

Vérin mécanique inox à serrage manuel (système de réglage recommandé dans les espaces incluant un nettoyage récurrent à haute pression).

Base Ø 54cm en acier inoxydable 304L, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*	*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*	*Référence*
Sur patins			Sur roulettes	H2	50 À 65	7532VM.R
	H3	63 À 78	7533VM.P			

Option repose-pieds réglable en hauteur, en acier inoxydable : Réf. RPI

Hauteur réglable par vérin mécanique

Tabourets tout inox Série 69VM



Caractéristiques techniques

Entièrement conçu en acier inoxydable 304L.

Assise Ø 33cm, réglable en hauteur.

Vérin mécanique inox à serrage manuel (système de réglage recommandé dans les espaces incluant un nettoyage récurrent à haute pression).

Base Ø 54cm en acier inoxydable 304L, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*	*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*	*Référence*
Sur patins	H2	48 À 63	6932VM.P	Sur roulettes	H2	50 À 65	6932VM.R
	H3	63 À 78	6933VM.P			

Option repose-pieds réglable en hauteur, en acier inoxydable : Réf. RPI

Hauteur réglable par vérin mécanique

Tabourets à structure inoxydable Série 55



Caractéristiques techniques

- Revêtement polyuréthane (mousse compacte étanche), résistant aux chocs et à la coupure.
- Assise Ø 33cm épaisseur 5cm, réglable en hauteur par commande manuelle sous assise.
- Vérin à gaz inox avec amortisseur de confort.
- Base Ø 54cm en acier inoxydable 304L, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H2	49 À 69	5532Z.P	Sur roulettes	H2	51 À 71	5532Z.R
	H3	55 À 80	5533Z.P		H3	57 À 82	5533Z.R

Option repose-pieds réglable en hauteur, en acier inoxydable : Réf. RPI

Hauteur réglable par vérin à gaz

Semi assis à structure inoxydable Série 68



Caractéristiques techniques

- Revêtement polyuréthane (mousse compacte étanche), résistant aux chocs et à la coupure.
- Assise largeur 46cm profondeur 42cm, réglable en hauteur par commande manuelle sous assise.
- Vérin à gaz inox avec amortisseur de confort.
- Base Ø 54cm en acier inoxydable 304L, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H2	48 À 68	6832Z.P	Sur roulettes	H2	50 À 70	6832Z.R
	H3	54 À 79	6833Z.P				

Option repose-pieds réglable en hauteur, en acier inoxydable : Réf. RPI

Hauteur réglable par vérin à gaz

Assis debout à structure inoxydable Série 74



Caractéristiques techniques

Revêtement polyuréthane (mousse compacte étanche), résistant aux chocs et à la coupure.

Assise largeur 34cm profondeur 30cm, réglable en hauteur par commande manuelle sous assise.

Vérin à gaz inox avec amortisseur de confort.

Base Ø 54cm en acier inoxydable 304L, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins				Sur roulettes	H2	50 À 70	7432Z.R
	H3	54 À 79	7433Z.P				

Option repose-pieds réglable en hauteur, en acier inoxydable : Réf. RPI

Hauteur réglable par vérin à gaz

Sièges techniques à structure inoxydable Série 67



Caractéristiques techniques

Revêtement polyuréthane (mousse compacte étanche), résistant aux chocs et à la coupure.

Dossier hauteur 31cm, ajustable en hauteur et en profondeur.

Assise largeur 46cm profondeur 42cm, réglable en hauteur par commande manuelle sous assise.

Vérin à gaz inox avec amortisseur de confort.

Base Ø 54cm en acier inoxydable 304L, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sur patins	H2	48 À 68	6732Z.P	Sur roulettes	H2	50 À 70	6732Z.R
	H3	54 À 79	6733Z.P		H3	56 À 81	6733Z.R

Option repose-pieds réglable en hauteur, en acier inoxydable : Réf. RPI

Hauteur réglable par vérin à gaz

UNIVERS MULTISECTORIEL

L'ergonomie est la science qui adapte les conditions de travail aux capacités et aux besoins des utilisateurs. Elle joue un rôle essentiel dans le monde professionnel, où la diversité des métiers et des environnements présente des défis variés.

Pour répondre à ces enjeux, nous proposons une gamme de solutions ergonomiques adaptées. Nos sièges pour utilisation intensive et nos sièges de bureau ergonomiques sont conçus pour favoriser une posture saine et garantir un soutien optimal, ce qui permet de prévenir les troubles musculo squelettiques et de réduire la fatigue, même lors de longues journées de travail.

Notre ligne de tabourets design allie confort et esthétique, s'intégrant harmonieusement dans divers espaces de travail tout en préservant un encombrement minimal.

Pour compléter notre offre, nous avons développé des dessertes et des tables réglables en hauteur, permettant de déplacer facilement des colis, des archives, des appareils et des outils sans effort physique. Grâce à ces innovations, nous visons à améliorer le bien-être au travail et à augmenter la productivité quotidienne.

→ PAGES 44 À 49









Tabourets professionnels design OPERA et RIVOLI



Caractéristiques techniques

- Revêtement tissu enduit de pvc, finition aspect simili cuir, sur rembourrage de mousse à haute densité.
- Dossier hauteur 19cm, ajustable en hauteur et en profondeur (suivant version).
- Assise Ø 33cm épaisseur 6,5cm, réglable en hauteur.
- Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.
- Base Ø 50cm en aluminium poli, équipée de roulettes.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sans dossier	H1	44 À 57	OPERA H1	Avec dossier	H1	44 À 57	RIVOLI H1
	H2	51 À 71	OPERA H2		H2	51 À 71	RIVOLI H2

Coloris

p. 53

Tabourets design sur base socle ETOILE et CONCORDE



Caractéristiques techniques

- Revêtement tissu enduit de pvc, finition aspect simili cuir, sur rembourrage de mousse à haute densité.
- Dossier hauteur 19cm, ajustable en hauteur et en profondeur (suivant version).
- Assise Ø 33cm épaisseur 6,5cm, réglable en hauteur.
- Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.
- Base Ø 48cm de type socle circulaire en acier chromé.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sans dossier	H1	42 À 55	ETOILE H1	Avec dossier	H1	42 À 55	CONCORDE H1
	H2	49 À 69	ETOILE H2		H2	49 À 69	CONCORDE H2

Coloris

p. 53

Sièges bas pour utilisation intensive TALCY et VILANDRY



Caractéristiques techniques

- Revêtement tissu enduit de pvc, finition aspect simili cuir, sur rembourrage de mousse à haute densité.
- Dossier hauteur 51cm, ajustable en hauteur et en inclinaison.
- Accoudoirs 4D, réglables en hauteur, en profondeur, en largeur et en pivotement (suivant version).
- Assise largeur 49cm profondeur 46cm, réglable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme asynchrone.
- Vérin à gaz avec amortisseur de confort.
- Base Ø 60cm en aluminium poli, équipée de roues spéciales forte robustesse.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sans accoudoirs	H1	47 À 60	TALCY	Avec accoudoirs	H1	47 À 60	VILANDRY

Coloris à découvrir page 53

Sièges hauts pour utilisation intensive TAVERNY et CHEVERNY



Caractéristiques techniques

- Revêtement tissu enduit de pvc, finition aspect simili cuir, sur rembourrage de mousse à haute densité.
- Dossier hauteur 51cm, ajustable en hauteur et en inclinaison.
- Accoudoirs 4D, réglables en hauteur, en profondeur, en largeur et en pivotement (suivant version).
- Assise largeur 49cm profondeur 46cm, réglable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme asynchrone.
- Vérin à gaz avec amortisseur de confort. Repose-pieds Ø 46cm en aluminium poli, réglable en hauteur.
- Base Ø 60cm en aluminium poli, équipée de roues spéciales forte robustesse.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sans accoudoirs	H2	54 À 74	TAVERNY	Avec accoudoirs	H2	54 À 74	CHEVERNY

Coloris à découvrir page 53

Sièges de bureau à réglage asynchrone CHINON et SAUMUR



Caractéristiques techniques

- Revêtement tissu polyester sur rembourrage de mousse à haute densité.
- Dossier hauteur 51cm, ajustable en hauteur et en inclinaison.
- Accoudoirs 4D, réglables en hauteur, en profondeur, en largeur et en pivotement (suivant version).
- Assise largeur 49cm profondeur 46cm, réglable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme asynchrone.
- Vérin à gaz avec amortisseur de confort.
- Base Ø 65cm en aluminium poli, équipée de roues spéciales forte robustesse.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sans accoudoirs	H1	49 À 62	CHINON	Avec accoudoirs	H1	49 À 62	SAUMUR

Coloris à découvrir page 53

Sièges de bureau ergonomiques AMBOISE et CHAMBORD



Caractéristiques techniques

- Revêtement assise en tissu polyester sur rembourrage de mousse à haute densité.
- Dossier résille avec soutien lombaire réglable en hauteur. Hauteur 62cm, ajustable en inclinaison. Têtière réglable en hauteur (suivant version).
- Accoudoirs à fonction 4D, réglables en hauteur, en profondeur, en largeur et en pivotement.
- Assise largeur 49cm profondeur 46cm, réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison avec mécanisme synchrone avec translation d'assise.
- Vérin à gaz avec amortisseur de confort.
- Base Ø 65cm en aluminium poli, équipée de roues spéciales forte robustesse.

RÉFÉRENCES

Version	*Hauteur en cm*		*Référence*	*Version*	*Hauteur en cm*		*Référence*
Sans têtière	H1	49 À 62	AMBOISE	Avec têtière	H1	49 À 62	CHAMBORD

Coloris à découvrir page 53

Desserte compacte réglable en hauteur ERGO



Caractéristiques techniques

Plateau mélaminé gris clair avec chants pvc, ajustable en hauteur de 69 à 99cm par commande manuelle.

Dimensions du plateau : 46x35cm, épaisseur 2,5cm.

Manette de commande fixée sous le plateau pour le réglage en hauteur. La montée s'obtient via l'activation de la manette et la descente avec l'ajout d'une simple pression de la main sur le plateau.

Base Ø 50cm en aluminium poli, équipée de 5 roues spéciales forte robustesse dont 2 avec pédale de freinage pour l'immobilisation de la table.

Desserte réglable en hauteur ERGOPRO



Caractéristiques techniques

Plateau mélaminé gris clair avec chants pvc, ajustable en hauteur de 70 à 100cm par commande manuelle.

Dimensions du plateau : 56x45cm, épaisseur 2,5cm.

Manette de commande fixée sous le plateau pour le réglage en hauteur. La montée s'obtient via l'activation de la manette et la descente avec l'ajout d'une simple pression de la main sur le plateau.

Base Ø 60cm en aluminium poli, équipée de 5 roues spéciales forte robustesse dont 2 avec pédale de freinage pour l'immobilisation de la table.

Table roulante réglable en hauteur ERGOWHITE



Caractéristiques techniques

Plateau mélaminé blanc avec porte gobelet et plumier encastrés, ajustable en hauteur de 78 à 113cm par commande manuelle.

Dimensions du plateau : 82x50cm, épaisseur 1,8cm.

Manette de commande fixée sous le plateau pour le réglage en hauteur. La montée s'obtient via l'activation de la manette et la descente avec l'ajout d'une simple pression de la main sur le plateau.

Base 77x50cm en acier époxy blanc, équipée de 4 roues spéciales forte robustesse dont 2 avec pédale de freinage pour l'immobilisation de la table.

Table roulante réglable en hauteur ERGOBLACK



Caractéristiques techniques

Plateau mélaminé noir avec porte gobelet et plumier encastrés, ajustable en hauteur de 78 à 113cm par commande manuelle.

Dimensions du plateau : 82x50cm, épaisseur 1,8cm.

Manette de commande fixée sous le plateau pour le réglage en hauteur. La montée s'obtient via l'activation de la manette et la descente avec l'ajout d'une simple pression de la main sur le plateau.

Base 77x50cm en acier époxy noir, équipée de 4 roues spéciales forte robustesse dont 2 avec pédale de freinage pour l'immobilisation de la table.

GUIDE DE CHOIX

Afin de vous accompagner dans le choix du siège ou du tabouret le plus adapté à votre environnement de travail, ce guide a été conçu pour vous aider à identifier les configurations répondant le mieux à vos contraintes techniques, ergonomiques et d'usage.

Les environnements professionnels présentent des exigences variées en termes de hauteur de travail, de mobilité, de confort, de sécurité et d'hygiène. Il est donc essentiel de sélectionner un équipement parfaitement adapté à vos conditions d'utilisation quotidiennes.

Ce guide détaille les principaux critères à prendre en compte, tels que la hauteur d'assise en fonction du plan de travail, les options ergonomiques comme les repose-pieds, le choix des roulettes selon le type de sol, les revêtements en adéquation avec votre activité, ainsi que les mécanismes d'assise permettant d'assurer confort, stabilité et durabilité.


En vous appuyant sur ces éléments, vous pourrez configurer un siège alliant performance, ergonomie et conformité aux exigences de votre environnement professionnel.

→ PAGES 50 À 52



LES HAUTEURS

Pour répondre à la diversité des environnements professionnels, nos sièges et nos tabourets sont réglables sur quatre hauteurs différentes. Le schéma ci-dessous permet de définir la hauteur de l'assise en fonction de la hauteur de votre plan de travail.



LES REPOSE-PIEDS

Pour une ergonomie optimale, notamment sur les modèles hauts (H3) et extra hauts (H4), nous recommandons d'ajouter en option un repose-pieds réglable en hauteur. Cette option est facultative pour les modèles bas (H1) et intermédiaires (H2).



Acier chromé Ø 44cm : **Réf. RPTL**



Aluminium poli Ø 46cm : **Réf. RP**

LES ROULETTES



Roulettes SOL SOUPLE : Recommandées pour tous types de sols souples, comme le lino, le parquet ou la moquette, elles permettent la mobilité du siège en toute circonstance.
(Roulettes standard)



Roulettes SOL DUR : Recommandées pour tous types de sols durs, tel que le carrelage ou le béton, elles permettent de déplacer le siège en toute circonstance.
(Référence : OPTION R4)



Roulettes AUTO-FREINÉES HORS CHARGE : Équipées d'un système de freinage à vide, elles maintiennent le siège immobile lorsque l'utilisateur s'assoit tout en permettant la mobilité durant l'utilisation.
(Référence : OPTION R5)



Roulettes AUTO-FREINÉES EN CHARGE : Freinées pendant l'utilisation, elles assurent la stabilité du siège tout en permettant de le déplacer facilement avant de s'asseoir.
(Référence : OPTION R6)

LES REVÊTEMENTS

Tissu Enduit de PVC : Incontournable dans le domaine médico-hospitalier, ce revêtement se distingue par sa facilité d'entretien. Etanche, lavable, efficace contre les bactéries (MRSA), il offre la meilleure sécurité au feu de niveau M1. Son large choix de coloris permet également une esthétique variée. Fixé sur un rembourrage dense, il assure un confort optimal pour une utilisation fréquente ou prolongée.

Tissu Polyester : Apprécié pour la qualité de ses fibres, ce revêtement offre une bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure. Confortable et agréable au contact, il se décline en plusieurs couleurs, ce qui le rend idéal pour des positions assises prolongées dans des environnements de bureautique ou peu salissants.

Polyuréthane : Revêtement de référence dans le domaine industriel, cette mousse compacte est injectée autour d'une structure porteuse. Très résistante aux chocs, offrant une bonne tenue à la coupure et peu sensible aux solvants courants, cette matière autorise des stations assises de bonne durabilité.

Bois : Robuste et peu sensible aux chocs ou aux contacts d'outils coupants, il est idéal en environnement de machines ou d'ateliers. Sa fermeté est compensée par l'ergonomie des galbes, il est adapté à des stations assises intermittentes.



LES MÉCANISMES



Mécanisme à Contact Permanent : Le dossier est réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison. En position ouverte, le dossier suit en permanence les mouvements du dos. En position fermée, le dossier est bloqué à l'angle souhaité. Ce mécanisme offre des stations assises confortables de bonne durabilité.



Mécanisme Asynchrone : L'assise et le dossier sont réglables en hauteur et en inclinaison. L'angle d'assise peut être réglé de manière coordonnée ou indépendante avec celui du dossier. Ergonomique et intuitif, ce système permet d'obtenir la position de travail la plus adaptée pour une utilisation prolongée.



Mécanisme Inclinable : L'assise est réglable en hauteur et en inclinaison, permettant de basculer l'assise vers l'avant avec un blocage à l'angle d'inclinaison souhaité. Cette fonction facilite l'adoption de la position la plus adaptée en situation de travail assis-debout.



NUANCIER DE COULEURS

Une large gamme de couleurs est disponible afin de permettre une personnalisation optimale tout en respectant les normes d'hygiène, de sécurité et d'organisation propres à votre secteur.

Les teintes proposées facilitent l'harmonisation avec votre environnement de travail, qu'il s'agisse de zones de production, de laboratoires analytiques ou d'espaces industriels spécialisés.

Cette diversité chromatique permet également d'identifier facilement les postes de travail, de différencier les zones fonctionnelles ou de s'aligner sur votre charte visuelle, tout en conservant une esthétique professionnelle, sobre et durable.

Chaque siège contribue ainsi à créer un environnement de travail ergonomique, cohérent et performant, sans compromis entre fonctionnalité, confort et design.

PAGES 53 À 55 ⟶


Tissu Enduit - Collection Diabolo


POLLEN


ANTHRACITE


POTIRON


EGEE


GLYCINE


ORIFLAMME


COBALT


PETUNIA


TURQUOISE


MANDARINE


POIRIER


GALET

Tenue à la lumière : ≥ 6

Résistance à l'abrasion : 150 000 cycles

Classement au feu : M1

Composition : PVC 85% Coton 15%

Tissu Enduit - Collection Urban


FUCHSIA


ORIGAN


PRUNE


REGLISSE


BETON


ABYSSE

Tenue à la lumière : ≥ 6

Résistance à l'abrasion : 150 000 cycles

Classement au feu : M1


Composition : PVC 85% Coton 15%

Tissu Enduit - Collection Esprit


NAVY

GLACIER


GRENADE


VEGETAL


NOISETTE


RAPHIA

Tenue à la lumière : ≥ 6

Résistance à l'abrasion : 150 000 cycles

Classement au feu : M2

Composition : PVC 88% Coton 12%

Tissu Polyester - Collection Xtreme


LOMBOK


HAVANA



MARTINIQUE


SCUBA


BRIDGETOWN


ARUBA


APPLE


DIABLO


RUM

Tenue à la lumière : 6

Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles

Classement au feu : EN 1021-1/2

Composition : 100% polyester recyclé post-consommation

Catalogue produits

ALSIT
SIEGES PROFESSIONNELS

Site internet
www.alsit.fr

Téléphone
04.78.88.33.78

Adresse
4 bis Rue Francine Fromont - 69120 VAULX EN VELIN

Mail
alsit.sieges@orange.fr